

Bégard - Callac semaine 1 Ghislain Prime (06.28.57.57.28)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum :

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

	Semaine 1 lundi		Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
FEVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
L1		M1		V1		D1		M1		V1	
M2		M2		S2		L25		J2		S2	
M3		J3		D3		M3		V3		D30	
J4		V4		L4	Echo+ IA	M4		S4		L4	
V5		S5		M5		J5		D5		M5	
S6		D6		M6	IA	V6		L6		M6	
D7		L7	PG	J7	HCG	S7		M7		J7	
L8		M8		V8	IA	D8		M8		V8	
M9		M9		S9		L9		J9		S9	
M10		J10		D10		M10		V10		D10	
J11		V11		L11		M11	PG	S11		L11	
V12		S12		M12		J12		D12		M12	
S13		D13		M13		V13		L13		M13	
D14		L14	IA	J14		S14		M14		J14	
L15		M15		V15		D15		M15		V15	
M16		M16	IA	S16		L16	Echo+ IA	J16		S16	
M17		J17	HCG	D17		M17		V17		D17	
J18		V18	IA	L18		M18	IA	S18		L18	
V19		S19		M19	PG	J19	HCG	D19		M19	
S20		D20		M20		V20	IA	L20		M20	
D21		L21		J21		S21		M21		J21	
L22		M22		V22		D22		M22		V22	
M23		M23		S23		L23		J23		S23	
M24		J24		D24		M24		V24		D24	
J25		V25		L25	Echo+ IA	M25		S25		L25	
V26		S26		M26		J26		D26		M26	
S27		D27		M27	IA	V27		L27		M27	
D28		L28	PG	J28	HCG	S28		M28		J28	
L29		M29		V29	IA	D29		M29		V29	
		M30		S30		L30	Echo	J30		S30	
		J31				M31				D31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alfabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Loudéac-Merdrignac semaine 2 Ghislain Prime (06.28.57.57.28)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 2 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
M1		V1		D1		M1		V1	
M2		S2		L25	Echo+ IA	J2		S2	
J3		D3		M3		V3		D30	
V4		L4	PG	M4	IA	S4		L4	
S5		M5		J5	HCG	D5		M5	
D6		M6		V6	IA	L6	Echo	M6	
L7		J7		S7		M7		J7	
M8		V8		D8		M8		V8	
M9		S9		L9		J9		S9	
J10		D10		M10		V10		D10	
V11		L11	Echo+ IA	M11		S11		L11	
S12		M12		J12		D12		M12	
D13		M13	IA	V13		L13		M13	
L14	PG	J14	HCG	S14		M14		J14	
M15		V15	IA	D15		M15		V15	
M16		S16		L16		J16		S16	
J17		D17		M17		V17		D17	
V18		L18		M18	PG	S18		L18	
S19		M19		J19		D19		M19	
D20		M20		V20		L20		M20	
L21	IA	J21		S21		M21		J21	
M22		V22		D22		M22		V22	
M23	IA	S23		L23	Echo+ IA	J23		S23	
J24	HCG	D24		M24		V24		D24	
V25	IA	L25		M25	IA	S25		L25	
S26		M26	PG	J26	HCG	D26		M26	
D27		M27		V27	IA	L27		M27	
L28		J28		S28		M28		J28	
M29		V29		D29		M29		V29	
M30		S30		L30		J30		S30	
J31				M31				D31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

St Aubin semaine 3 Ghislain Prime (06.28.57.57.28)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 3 lundi		Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS			AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
M1			V1	IA	D1		M1	IA	V1	
M2			S2		L25		J2	HCG	S2	
J3			D3		M3	PG	V3	IA	D30	
V4			L4		M4		S4		L4	
S5			M5		J5		D5		M5	
D6			M6		V6		L6		M6	
L7			J7		S7		M7		J7	
M8			V8		D8		M8		V8	
M9			S9		L9	Echo+ IA	J9		S9	
J10			D10		M10		V10		D10	
V11			L11	PG	M11	IA	S11		L11	
S12			M12		J12	HCG	D12		M12	
D13			M13		V13	IA	L13	Echo	M13	
L14			J14		S14		M14		J14	
M15			V15		D15		M15		V15	
M16			S16		L16		J16		S16	
J17			D17		M17		V17		D17	
V18			L18	Echo+ IA	M18		S18		L18	
S19			M19		J19		D19		M19	
D20			M20	IA	V20		L20		M20	
L21	PG		J21	HCG	S21		M21		J21	
M22			V22	IA	D22		M22		V22	
M23			S23		L23		J23		S23	
J24			D24		M24		V24		D24	
V25			L25		M25	PG	S25		L25	
S26			M26		J26		D26		M26	
D27			M27		V27		L27		M27	
L28	IA		J28		S28		M28		J28	
M29			V29		D29		M29		V29	
M30	IA		S30		L30	Echo+ IA	J30		S30	
J31	HCG				M31				D31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain