

Spezet semaine 1 Céline Inkerman (06.26.30.86.89)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
M1		S1		L1		J1	HCG	S1	
J2		D2		M2	PG	V2	IA	D2	
V3		L3		M3		S3		L3	
S4		M4		J4		D4		M4	
D5		M5		V5		L5		M5	
L6		J6		S6		M6		J6	
M7		V7		D7		M7		V7	
M8		S8		L8	Echo+ IA	J8		S8	
J9		D9		M9		V9		D9	
V10		L10	PG	M10	IA	S10		L10	
S11		M11		J11	HCG	D11		M11	
D12		M12		V12	IA	L12		M12	
L13		J13		S13		M13		J13	
M14		V14		D14		M14		V14	
M15		S15		L15		J15		S15	
J16		D16		M16		V16		D16	
V17		L17	Echo+ IA	M17		S17		L17	
S18		M18		J18		D18		M18	
D19		M19	IA	V19		L19	Echo	M19	
L20	PG	J20	HCG	S20		M20		J20	
M21		V21	IA	D21		M21		V21	
M22		S22		L22		J22		S22	
J23		D23		M23		V23		D23	
V24		L24		M24	PG	S24		L24	
S25		M25		J25		D25		M25	
D26		M26		V26		L26		M26	
L27	IA	J27		S27		M27		J27	
M28		V28		D28		M28		V28	
M29	IA	S29		L29	Echo+ IA	J29		S29	
J30	HCG	D30		M30		V30		D30	
V31	IA			M31	IA			L31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvine, Alfabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Vannes semaine 2 Céline Inkerman (06.26.30.86.89)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 2 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
M1		S1		L1		J1		S1	
J2		D2		M2		V2		D2	
V3		L3	IA	M3		S3		L3	
S4		M4		J4		D4		M4	
D5		M5	IA	V5		L5	Echo+ IA	M5	
L6		J6	HCG	S6		M6		J6	
M7		V7	IA	D7		M7	IA	V7	
M8		S8		L8		J8	HCG	S8	
J9		D9		M9	PG	V9	IA	D9	
V10		L10		M10		S10		L10	
S11		M11		J11		D11		M11	
D12		M12		V12		L12		M12	
L13		J13		S13		M13		J13	
M14		V14		D14		M14		V14	
M15		S15		L15	Echo+ IA	J15		S15	
J16		D16		M16		V16		D16	
V17		L17	PG	M17	IA	S17		L17	
S18		M18		J18	HCG	D18		M18	
D19		M19		V19	IA	L19		M19	
L20		J20		S20		M20		J20	
M21		V21		D21		M21		V21	
M22		S22		L22		J22		S22	
J23		D23		M23		V23		D23	
V24		L24	Echo+ IA	M24		S24		L24	
S25		M25		J25		D25		M25	
D26		M26	IA	V26		L26	Echo	M26	
L27	PG	J27	HCG	S27		M27		J27	
M28		V28	IA	D28		M28		V28	
M29		S29		L29		J29		S29	
J30		D30		M30		V30		D30	
V31				M31	PG			L31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Quimper semaine 3 Céline Inkerman (06.26.30.86.89)

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 3 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
M1		S1		L1	Echo+ IA	J1		S1	
J2		D2		M2		V2		D2	
V3		L3	PG	M3	IA	S3		L3	Echo
S4		M4		J4	HCG	D4		M4	
D5		M5		V5	IA	L5		M5	
L6		J6		S6		M6		J6	
M7		V7		D7		M7	PG	V7	
M8		S8		L8		J8		S8	
J9		D9		M9		V9		D9	
V10		L10	IA	M10		S10		L10	
S11		M11		J11		D11		M11	
D12		M12	IA	V12		L12	Echo+ IA	M12	
L13		J13	HCG	S13		M13		J13	
M14		V14	IA	D14		M14	IA	V14	
M15		S15		L15		J15	HCG	S15	
J16		D16		M16	PG	V16	IA	D16	
V17		L17		M17		S17		L17	
S18		M18		J18		D18		M18	
D19		M19		V19		L19		M19	
L20		J20		S20		M20		J20	
M21		V21		D21		M21		V21	
M22		S22		L22	Echo+ IA	J22		S22	
J23		D23		M23		V23		D23	
V24		L24	PG	M24	IA	S24		L24	
S25		M25		J25	HCG	D25		M25	
D26		M26		V26	IA	L26		M26	
L27		J27		S27		M27		J27	
M28		V28		D28		M28		V28	
M29		S29		L29		J29		S29	
J30		D30		M30		V30		D30	
V31				M31				L31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain