

Nom prop :		Sulté :		Non Suitée		Maiden :					
Nom jum :		EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES				ETALON :					
Semaine 1		Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)	
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET			
M1		S1		L1		J1	PG	S1			
J2		D2		M20		V2		D2			
V3		L3	Echo + IA	M3		S3		L3			
S4		M4		J4		D4		M4			
D5		M5	IA	V5		L5	Echo + IA	M5			
L6	PG	J6	HCG	S6		M6		J6			
M7		V7	IA	D7		M7	IA	V7			
M8		S8		L8		J8	HCG	S8			
J9		D9		M9		V9	IA	D9			
V10		L10		M10		S10		L10			
S11		M11		J11	PG	D11		M11			
D12		M12		V12		L12		M12			
L13	IA	J13		S13		M13		J13			
M14		V14		D14		M14		V14			
M15	IA	S15		L15	Echo + IA	J15		S15			
J16	HCG	D16		M16		V16		D16			
V17	IA	L17		M17	IA	S17		L17	Echo FIN		
S18		M18		J18	HCG	D18		M18			
D19		M19	PG	V19	IA	L19		M19			
L20		J20		S20		M20		J20			
M21		V21		D21		M21		V21			
M22		S22		L22		J22		S22			
J23		D23		M23		V23		D23			
V24		L24	Echo + IA	M24		S24		L24			
S25		M25		J25		D25		M25			
D26		M26	IA	V26		L26	Echo + IA	M26			
L27	PG	J27	HCG	S27		M27		J27			
M28		V28	IA	D28		M28	IA	V28			
M29		S29		L29		J29	HCG	S29			
J30		D30		M30		V30	IA	D30			
V31				M31				L31			

Les données ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alfabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Nom prop :		Sulté :		Non Suitée		Maiden :					
Nom jum :		EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES				ETALON :					
Semaine 1		Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)	
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET			
M1		S1		L1	Echo + IA	J1		S1			
J2		D2		M20		V2		D2			
V3		L3	PG	M3	IA	S3		L3			
S4		M4		J4	HCG	D4		M4			
D5		M5		V5	IA	L5		M5			
L6		J6		S6		M6		J6	Echo FIN		
M7		V7		D7		M7		V7			
M8		S8		L8		J8	PG	S8			
J9		D9		M9		V9		D9			
V10		L10	Echo + IA	M10		S10		L10			
S11		M11		J11		D11		M11			
D12		M12	IA	V12		L12	Echo + IA	M12			
L13	PG	J13	HCG	S13		M13		J13			
M14		V14	IA	D14		M14	IA	V14			
M15		S15		L15		J15	HCG	S15			
J16		D16		M16		V16	IA	D16			
V17		L17		M17		S17		L17			
S18		M18		J18	PG	D18		M18			
D19		M19		V19		L19		M19			
L20	IA	J20		S20		M20		J20			
M21		V21		D21		M21		V21			
M22	IA	S22		L22	Echo + IA	J22		S22			
J23	HCG	D23		M23		V23		D23			
V24	IA	L24		M24	IA	S24		L24			
S25		M25	PG	J25	HCG	D25		M25			
D26		M26		V26	IA	L26		M26			
L27		J27		S27		M27		J27			
M28		V28		D28		M28		V28			
M29		S29		L29		J29		S29			
J30		D30		M30		V30		D30			
V31				M31				L31			

Les données ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Nom prop :		Suite :		Non Suite :		Maiden :					
Nom jum :		EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES				ETALON :					
Semaine 1		Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)	
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET			
M1		S1		L1		J1	HCG	S1			
J2		D2		M20		V2	IA	D2			
V3		L3		M3	PG	S3		L3			
S4		M4		J4		D4		M4			
D5		M5		V5		L5		M5			
L6		J6		S6		M6		J6			
M7		V7		D7		M7		V7			
M8		S8		L8	Echo + IA	J8		S8			
J9		D9		M9		V9		D9			
V10		L10	PG	M10	IA	S10		L10			
S11		M11		J11	HCG	D11		M11			
D12		M12		V12	IA	L12		M12			
L13		J13		S13		M13		J13			
M14		V14		D14		M14		V14			
M15		S15		L15		J15	PG	S15			
J16		D16		M16		V16		D16			
V17		L17	Echo + IA	M17		S17		L17			
S18		M18		J18		D18		M18	Echo FIN		
D19		M19	IA	V19		L19	Echo + IA	M19			
L20	PG	J20	HCG	S20		M20		J20			
M21		V21	IA	D21		M21	IA	V21			
M22		S22		L22		J22	HCG	S22			
J23		D23		M23		V23	IA	D23			
V24		L24		M24		S24		L24			
S25		M25		J25	PG	D25		M25			
D26		M26		V26		L26		M26			
L27	IA	J27		S27		M27		J27			
M28		V28		D28		M28		V28			
M29	IA	S29		L29	Echo + IA	J29		S29			
J30	HCG	D30		M30		V30		D30			
V31	IA			M31	IA			L31			

Les données ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain