

Vague 1 : Secteur OUEST (Bégard, Morlaix, Carhaix, Quimperlé)

Nom du propriétaire : _____
 Nom de la jument : _____

Suitée : _____

Maiden : _____

Equipez-vous impérativement de barres - Merci pour l'inséminateur

CALENDRIER 2023

codes couleur	Rugumate (rose)	Prosta (rouge)	HCG (vert)	Echo (orange)	IA (bleu)
FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET
1 j	1 j	1 j	1 j	1 j	1 j
2 j	2 j	2 j	2 j	2 j	2 j
3 j	3 j	3 j	3 j	3 j	3 j
4 j	4 j	4 j	4 j	4 j	4 j
5 j	5 j	5 j	5 j	5 j	5 j
6 j	6 j	6 j	6 j	6 j	6 j
7 j	7 j	7 j	7 j	7 j	7 j
8 j	8 j	8 j	8 j	8 j	8 j
9 j	9 j	9 j	9 j	9 j	9 j
10 j	10 j	10 j	10 j	10 j	10 j
11 j	11 j	11 j	11 j	11 j	11 j
12 j	12 j	12 j	12 j	12 j	12 j
13 j	13 j	13 j	13 j	13 j	13 j
14 j	14 j	14 j	14 j	14 j	14 j
15 j	15 j	15 j	15 j	15 j	15 j
16 j	16 j	16 j	16 j	16 j	16 j
17 j	17 j	17 j	17 j	17 j	17 j
18 j	18 j	18 j	18 j	18 j	18 j
19 j	19 j	19 j	19 j	19 j	19 j
20 j	20 j	20 j	20 j	20 j	20 j
21 j	21 j	21 j	21 j	21 j	21 j
22 j	22 j	22 j	22 j	22 j	22 j
23 j	23 j	23 j	23 j	23 j	23 j
24 j	24 j	24 j	24 j	24 j	24 j
25 j	25 j	25 j	25 j	25 j	25 j
26 j	26 j	26 j	26 j	26 j	26 j
27 j	27 j	27 j	27 j	27 j	27 j
28 j	28 j	28 j	28 j	28 j	28 j
	29 j	29 j	29 j	29 j	29 j
	30 j	30 j	30 j	30 j	30 j
	31 j		31 j		31 j

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

- * Respecter le dosage **Regumate** et le distribuer pendant 8 jours
- * Ne pas oublier de faire la **Prostaglandine** le dernier jour du Regumate (Prosolvin, Alphabédil, Estrumate, etc...)
- * Injection du **Chorulon** impérativement en intraveineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA
- * Contacter l'inséminateur le jour même du **poulinage** de la jument, au plus tard le lendemain

Vague 2 : Secteur Centre (Loudéac, Hennebont, Vannes, Redon)

Nom du propriétaire :

Suitée :

Maiden :

Nom de la jument :

Equipez-vous impérativement de barres - Merci pour l'inséminateur

CALENDRIER 2023

codes couleur	Regumate (rose)	Prosta (rouge)	HCG (vert)	Echo (orange)	IA (bleu)
FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET
1 j	1 j	1 j	1 j	1 j	1 j
2 j	2 j	2 j	2 j	2 j	2 j
3 j	3 j	3 j	3 j	3 j	3 j
4 j	4 j	4 j	4 j	4 j	4 j
5 j	5 j	5 j	5 j	5 j	5 j
6 j	6 j	6 j	6 j	6 j	6 j
7 j	7 j	7 j	7 j	7 j	7 j
8 j	8 j	8 j	8 j	8 j	8 j
9 j	9 j	9 j	9 j	9 j	9 j
10 j	10 j	10 j	10 j	10 j	10 j
11 j	11 j	11 j	11 j	11 j	11 j
12 j	12 j	12 j	12 j	12 j	12 j
13 j	13 j	13 j	13 j	13 j	13 j
14 j	14 j	14 j	14 j	14 j	14 j
15 j	15 j	15 j	15 j	15 j	15 j
16 j	16 j	16 j	16 j	16 j	16 j
17 j	17 j	17 j	17 j	17 j	17 j
18 j	18 j	18 j	18 j	18 j	18 j
19 j	19 j	19 j	19 j	19 j	19 j
20 j	20 j	20 j	20 j	20 j	20 j
21 j	21 j	21 j	21 j	21 j	21 j
22 j	22 j	22 j	22 j	22 j	22 j
23 j	23 j	23 j	23 j	23 j	23 j
24 j	24 j	24 j	24 j	24 j	24 j
25 j	25 j	25 j	25 j	25 j	25 j
26 j	26 j	26 j	26 j	26 j	26 j
27 j	27 j	27 j	27 j	27 j	27 j
28 j	28 j	28 j	28 j	28 j	28 j
29 j	29 j	29 j	29 j	29 j	29 j
30 j	30 j	30 j	30 j	30 j	30 j
31 j	31 j	31 j	31 j	31 j	31 j

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* Respecter le dosage **Regumate** et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la **Prostaglandine** le dernier jour du Regumate (Prosolvin, Alfabédil, Estrumate, etc...)

* Injection du **Chorulon** impérativement en intraveineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du **poulinage** de la jument, au plus tard le lendemain

Vague 3 : Secteur Est (Dinan, Fougères, Rennes)

Nom du propriétaire :

Suivée :

Maiden :

Nom de la jument :

Equipez-vous impérativement de barres - Merci pour l'inséminateur

CALENDRIER 2023

codes couleur		Rugumate (rose)	Prosta (rouge)	HCG (vert)	Echo (orange)	IA (bleu)
FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	
1 j		1 j		1 j		1 j
2 j		2 j		2 j		2 j
3 j		3 j		3 j		3 j
4 j		4 j		4 j		4 j
5 j		5 j		5 j		5 j
6 j		6 j		6 j		6 j
7 j		7 j		7 j		7 j
8 j		8 j		8 j	échographie	8 j
9 j		9 j		9 j		9 j
10 j		10 j		10 j		10 j
11 j		11 j		11 j		11 j
12 j		12 j		12 j		12 j
13 j		13 j		13 j		13 j
14 j		14 j		14 j		14 j
15 j		15 j		15 j		15 j
16 j		16 j		16 j		16 j
17 j		17 j	échographie	17 j		17 j
18 j		18 j		18 j		18 j
19 j		19 j		19 j	échographie	19 j
20 j		20 j		20 j		20 j
21 j		21 j		21 j		21 j
22 j		22 j		22 j		22 j
23 j		23 j		23 j		23 j
24 j		24 j		24 j		24 j
25 j		25 j		25 j		25 j
26 j		26 j		26 j		26 j
27 j		27 j	échographie	27 j		27 j
28 j		28 j		28 j		28 j
		29 j		29 j	échographie	29 j
		30 j		30 j		30 j
		31 j		31 j		31 j

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* Respecter le dosage **Regumate** et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la **Prostaglandine** le dernier jour du Regumate (Prosolvin,Alphabédil, Estrumate, etc...)

* Injection du **Chorulon** impérativement en intraveineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du **poulinage** de la jument, au plus tard le lendemain