

St Pol **semaine 1 Didier Le Bec (06.32.55.00.79)**

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

| Semaine 1 lundi | Régumate(rose) | | Prosta(rouge) | | HCG(vert) | | ECHO(orange) | | IA (bleu) |
|-----------------|----------------|-------|---------------|-----|-----------|------|--------------|---------|-----------|
| MARS | | AVRIL | | MAI | | JUIN | | JUILLET | |
| D1 | | M1 | | V1 | | L1 | | M1 | |
| L2 | | J24 | | S2 | | M2 | | J2 | |
| M3 | | V3 | | D3 | | M3 | | V30 | |
| M4 | | S4 | | L4 | ECHO + IA | J4 | | S4 | |
| J5 | | D5 | | M5 | | V5 | | D5 | |
| V6 | | L6 | PG | M6 | IA | S6 | | L6 | |
| S7 | | M7 | | J7 | HCG | D7 | | M7 | |
| D8 | | M8 | | V8 | IA | L8 | | M8 | |
| L9 | | J9 | | S9 | | M9 | | J9 | |
| M10 | | V10 | | D10 | | M10 | | V10 | |
| M11 | | S11 | | L11 | | J11 | | S11 | |
| J12 | | D12 | | M12 | | V12 | | D12 | |
| V13 | | L13 | ECHO + IA | M13 | | S13 | | L13 | |
| S14 | | M14 | | J14 | | D14 | | M14 | |
| D15 | | M15 | IA | V15 | | L15 | ECHO | M15 | |
| L16 | PG | J16 | HCG | S16 | | M16 | | J16 | |
| M17 | | V17 | IA | D17 | | M17 | | V17 | |
| M18 | | S18 | | L18 | | J18 | | S18 | |
| J19 | | D19 | | M19 | | V19 | | D19 | |
| V20 | | L20 | | M20 | PG | S20 | | L20 | |
| S21 | | M21 | | J21 | | D21 | | M21 | |
| D22 | | M22 | | V22 | | L22 | | M22 | |
| L23 | IA | J23 | | S23 | | M23 | | J23 | |
| M24 | | V24 | | D24 | | M24 | | V24 | |
| M25 | IA | S25 | | L25 | ECHO + IA | J25 | | S25 | |
| J26 | HCG | D26 | | M26 | | V26 | | D26 | |
| V27 | IA | L27 | | M27 | IA | S27 | | L27 | |
| S28 | | M28 | PG | J28 | HCG | D28 | | M28 | |
| D29 | | M29 | | V29 | IA | L29 | | M29 | |
| L30 | | J30 | | S30 | | M30 | | J30 | |
| M31 | | | | D31 | | | | V31 | |

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain